

MITJAVILA




ABRI 265 DOPPIA PENDENZA

- Area di protezione solare molto ampia a 36m²
- Montaggio e installazione semplici
- Funzionamento motorizzato a distanza
- Ampia scelta di tele
- Molteplici opzioni di Fissaggio a pavimento




www.mitjavila.com

Las Dimensiones



Spazio
Inclinazione da 0° a 15°



Spazio richiesto Piastra di Fissaggio
Standard

Colori standard



RAL7016-ST
Grigio antracite



RAL9010-ST
Bianco strutturato



Collezione Tela

Tibelly
COLLECTION



Tibelly+

Las Opciones



Tipi di Fissaggio

I nostri Fissaggi

Da fissare

Per chiudere

Per zavorra

■ Suola ST10



■ Opzione ST09



■ Opzione ST27



Opzioni di manovra

Le nostre manovre

Sensore di vibrazione

Sensore meteo

■ Manuelle avec treuil



■ Motorisation à Télécommande GM



Automatisme AUTOMOPRO03

■ Motorisation à Télécommande TMS solaire



Moteur radio sans Automatisme

MITJAVILA



Produzione europea

Dal 1970, la nostra azienda progetta, assembla e produce in 10 stabilimenti specializzati situati nell'Europa meridionale, il che è anche una garanzia di qualità e sicurezza di approvvigionamento per tutti i nostri clienti.



Punteggio di riparabilità

Tutti i nostri telai possono essere completamente smontati e riparati.



100% alluminio riciclabile

Tutti i nostri telai sono costituiti da parti, componenti e profili in alluminio e possono essere completamente smontati e riciclati.



www.mitjavila.com