



## ABRI 265 de dupla inclinação

- Área de proteção solar muito grande para 36m<sup>2</sup>
- Montagem e instalação simples
- Operação motorizada controlo remoto
- Ampla escolha de telas
- Várias opções de montagem no solo




# As Dimensões




## Dimensões :

Largura : para 5.95m máximo

Avanço : para 2x3m máximo



**Espaço na caixa**  
Inclinação 0° a 15



**Espaço requerido Placa de montagem**  
Padrão

## Cores standard



**RAL7016-ST**  
Gris Anthracite



**RAL9010-ST**  
Blanc texturé


## Coleção de telas

*Tibelly*  
COLLECTION



*Tibelly+*

# As Opções



## Tipos de fixação

### Suporte de fixação

#### A fixar

#### Para selar

#### Para lastro

■ Semelle ST10



■ Option ST09



■ Option ST27



## Opções de manobra

### As nossas manobras

#### Sensor de vibração

#### Sensor meteorológico

■ Manual com guincho



■ Motorização por controlo remoto GM



Automatismo AUTOMOPRO03

■ Motorização por controlo remoto solar TMS



Rádio-motor sem automatismo

# MITJAVILA



## Fabrico europeu

Desde 1970, a nossa empresa concebe, monta e produz a partir de 10 unidades especializadas situadas no sul da Europa, o que constitui também uma garantia de qualidade e de segurança de abastecimento para todos os nossos clientes.



## Pontuação de reparação

Todas as nossas armações podem ser completamente desmontadas e reparadas.



## 100% de alumínio reciclável

Todos os nossos caixilhos são compostos por peças, componentes e perfis de alumínio e podem ser completamente desmontados e reciclados.



[www.mitjavila.com](http://www.mitjavila.com)