


CLÔTURES




PLUS PRODUIT :

- Produit 100% Aluminium
- Pose facile et rapide
- Plusieurs types de pose possibles
- Choix du tablier ajouré ou plein
- Fixation avec poteau ou sur pilier béton
- Large choix de couleurs RAL standard
- Dimension 1,80m max

 **MITJAVILA**

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com
SPL (Nice) : spl-nice@mitjavila.com


CLÔTURE RANCH



Le tablier est rempli avec une des lames **PB06** ou **PB09** pour une clôture occultante optimale. Longueur maxi 1,80m de poteau à poteau



Lame **PB06**



Lame **PB09**

Installation en 3 étapes :



- 1 Fixation des poteaux
- 2 Engager les lames dans les coulisses des poteaux
- 3 Fixer le bouchon de finition à l'extrémité du poteau

TABLIER AJOURÉ



Grâce à des entretoises spécialement développées, il est possible d'ajouter les clôtures en utilisant les mêmes lames.

CLÔTURE BRISE VUE





Lame **CL07**




La lame **CL07** reste un compromis entre le tablier ajouré et l'occultant, car elle laisse passer l'air tout en rendant une clôture opaque (sans vis-à-vis). Longueur maxi 1,80m de poteau à poteau

POSE DÉPORTÉE

L'option pose déportée (à l'anglaise) à l'aide du profilé **CL10** permet de fixer directement sur une clôture en dur, à l'aide de 2 supports par poteau, des bouchons haut et bas sont prévus. Ce profilé permet également la pose en **T** (3 départs) pour repartir sur 3 côtés.



POSE AVEC PILIER BÉTON




Support de fixation pour pilier **CL09**


Autre montage possible, avec le profilé **CL09** à la place des poteaux, il est possible de fixer les lames sur un pilier béton existant (clôture en dur)

INFORMATIONS TECHNIQUES


Assemblage Ranch tablier plein **PB06** (150)



Assemblage Ranch tablier ajouré **PB06** (150)




Assemblage Ranch tablier ajouré **PB09** (100)




Installation poteau + pied

Installation poteau à sceller


Assemblage Ranch tablier plein **PB09** (100)



Assemblage Brise vue **CL07** (136)




ST36 (pied) support de fixation pour poteau de clôture




COULEUR RAL DISPONIBLES




RAL 9010




RAL 1015




RAL 3005




RAL 5014




RAL 6021




RAL 7011



RAL 7016




RAL 7035



RAL 8019



RAL 9005



RAL 9006

MITJAVILA

France : professionnels@mitjavila.com
 Export : export-fr@mitjavila.com
 SPL (Nice) : spl-nice@mitjavila.com